

Made in Sweden

CE

WindBox

PORTABLE VENTILATION



Made in Sweden



Wind-Box

PORTABLE VENTILATION

Målare, snickare, svetsare, fastighetssanerare, golvläggare och bilmekaniker är några av alla de yrkeskategorier som har problem med luftkvalitet.

Lösningsmedel, damm, fukt, gaser och rök gör arbetsmiljön otrevlig och i vissa fall hälsovådlig. Det finns direkta samband mellan luftföroreningar och diverse sjukdomar. Wind-Box erbjuder lösningen på många av problemen.

Wind-Box i kombination med fast vägggenomföring kan t.ex. användas för ventilering av torpargrunder eller i den mindre måleriverkstaden.



Wind-Box är ett portabelt ventilationssystem som ger dig frisk luft där du bäst behöver den. Wind-Box är mycket användarvänligt. Hela aggregatet inklusive rör är så litet att det ryms i bakluckan på bilen. Du plockar snabbt upp det när det behövs och där det behövs. Wind-Box monteras i ett fönster eller en dörr. Monteringen är mycket enkel, du behöver inte ens några verktyg. När arbetet är avslutat monterar du lika enkelt ner aggregatet. Låg ljudnivå och höga prestanda gör Wind-Box attraktiv också för skolor, daghem och andra lokaler där människor vistas.



"Bra
för dina
kunder,
bra för
dig!"

Wind-Box representerar ett nytänkande inom ventilation och kan användas på flera olika vis. Den gör t. ex. samma jobb som en byggfläkt, fast bättre. En konventionell byggfläkt värmer och blåser runt samma luft hela tiden. Wind-Box byter ut den förorenade luften mot friskluft. Under ventilationens gång återvinns c:a 35% av den värme som finns i rumsluften. Som "byggfläkt" kan Wind-Box genom en inbyggd eftervärmare leverera rumstempererad friskluft även då det är -25°C ute!

Även som ren ventilation erbjuder Wind-Box stor flexibilitet. Med hjälp av tillbehörsslangen kan du växla mellan punktutsug och allmän luftväxling. Du kan själv bestämma var du vill ha utsug och inblås. Med några enkla handgrepp flyttar du Wind-Box från ett rum till ett annat. Tillbehörsslangen gör att du kan ventilerar flera rum utan att flytta aggregatet.

EKONOMISK

Billig i inköp och drift. Slitagetålig konstruktion helt i metall. Wind-Box har inga filter som måste bytas. Dessutom återvinner värmeväxlardelen ca 35% av värmen från den luft som byts.

EFFEKTIV

Wind-Box byter och värmer c:a 230m³ luft per timme.

SMIDIG

Tillbehören passar galant i axelremsväskan. Du bär med dig "allt i en vända", den totala vikten på aggregat och tillbehör är c:a 18 kilo. Den monteras utan några som helst ingrepp i alla typer av fönster och dörrar. Enkelt handhavande befrämjar användande!

MÅNGSIDIG

Wind-Box är helt portabel. Montera upp Wind-Box då du slipar eller målar. Låt den gå över natten i nytapetserade rum! Perfekt även för slöjdsalar! Wind-Box kan användas överallt där fuktskador och dålig luft förekommer.

ENKEL SERVICE

Inga filter som sätts igen! De båda fläktarna är enkla att öppna för rengöring. Du servar med lätthet ditt aggregat själv då det behövs.






Tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001

SÅ FUNGERAR WIND-BOX

Inuti Wind-Box finns två fläktar. Den ena, (1), suger in frisk luft utifrån, medan den andra, (2), suger ut förorenad luft inifrån. Den inkommande luften värms i värmväxlarlangen, (3). I samverkan med värmeelementet, (4), får den inkommande friska luften önskad temperatur innan den blåses in i rummet. Så byts kontinuerligt förorenad luft mot frisk luft utan att rummet kyls ned.



Vikt 18 kg

Mått 39 x 30 x 24 cm

Kapacitet 125 / 230 m³/h

Ljudnivå 40 / 55 dBA vid 3 m avstånd

Värmeåtervinning 35 %

Garanti 3 år på fläktarna



Sverige: Pat.nr 509 930 · USA: Pat.nr 5702296 · Europa: Pat.nr 96850173.4, U.T.



Wind-Box AB
Box 12014, SE-402 41 Göteborg
Phone: +46 31 41 30 70
Fax: +46 31 41 59 60
E-mail: info@wind-box.com
www.wind-box.com

Aterförsäljare: